

Madárköpetek

Velünk ellentétben a madaraknak nincsenek fogaik, hogy megrágják az ételt. Sokuk egészben nyeli le táplálékát. Miután ettek, gyakran visszaöklendezik a táplálék emészthetetlen részeit, például a tollakat és a csontokat. Az ürülékkel ellentétben a köpetek általában szárazak. Biztonságosan kezelhetők, és izgalmas a tanulmányozásuk. Ha szétszeded, megláthatod, mit evett a madár.



1 Néhány köpetet dobj a befőttesüvegbe! Töltsd meg vízzel, és adj hozzá egy csepp mosogatószer! Tedd rá a tetejét, és rázd össze!



2 Hagyd állni 10 percig, és rázd meg újra! Vedd le a tetejét, és szűrd át a vizet a szitán!



3 A csipesz segítségével válogasd szét a maradványokat! Közelebről megvizsgálva meg tudod majd mondani, hogy mit is evett a madár.

ÜLŐRÚD



Sok ragadozó madárnak, mint a baglyoknak és a jégmadaraknak is, megvan a kedvenc ülőhelye. Ide repül vissza az elejtett zsákmánnyal. Ez lehet akár egy kerítésölöp vagy egy elhalt fa is, és gyakran találhatsz köpeteket alatta.

◀ **Csak egy csobbanás**
A jégmadár gyakran választ alacsony ágat a víz közelében.

ERRE LESZ SZÜKSÉGED

- Néhány madárköpet
- Műanyag csipesz
- Csavaros tetejű befőttesüveg
- Szita vagy szűrő
- Folyékony mosogatószer

FONTOS!

Ha régi épületekben keresel baglyköpeteket, tartson veled egy felnőtt is! Ha végeztél a köpetek tanulmányozásával, dobd ki, és moss kezet!

HOL TALÁLHATSZ MADÁRKÖPETET?

Sok madárfaj öklendezik vissza köpetet táplálkozás után. Ezek különböznek egymástól, és eltérő helyeken bukkanhatsz rájuk. Baglyköpeteket leginkább régi, elhagyott épületekben találhatsz. A gázlómadarok köpeteire saras vízpartokon bukkanhatsz, a sirályokéra a sziklás tengerparton. Varjúköpetet bárhol találhatsz.



Varjú és köpete

Piroslábú cankó és köpete

Gyöngybagoly és köpete

A madarak és köpeteik ▶

A képeken egy bagoly, egy varjú és egy cankó és köpetei láthatók (nem méretarányosan). A varjúköpetben gyakran látható a megevett bogarak páncélja.

Egy baglyköpetben talált mezeiegérkoponya felnagyítva.